

PAPER & PRINT

digitall inclusive

Digital Paper Guide

HP Indigo & Trockentoner

Inhaltsverzeichnis

Digitaldruck HP Indigo	05
Bilderdruck glänzend	05
Bilderdruck matt	06
Feinstpapier / Geschäftsausstattung	07
Natur- und Designpapier	09
Volumenpapier	10
Haftpapier und Kunststoffe	11
Synthetische und Spezialpapiere	12
Karton	13
Umweltzertifikate	14
Highspeed Inkjet	15
Digitaldruck Trockentoner	16
Bilderdruck glänzend	16
Bilderdruck matt	17
Natur- und Designpapier	18
Volumenpapier	19
Feinstpapier / Geschäftsausstattung	20
Haftpapier und Kunststoffe	21
Synthetische und Spezialpapiere	22
Blattetiketten Papier	23
Blattetiketten Folie	24
Karton	25
Office	26-27
Packaging	28-31

PAPER & PRINT

Die Full-Service-Kompetenz im Digitaldruck

Mit unserem **digital all inclusive**-Konzept bieten wir Ihnen Full-Service-Kompetenz im Digitaldruck aus einer Hand – vom passenden Material bis hin zur prozessoptimierten Beratung.


Durch langjährige Erfahrung am Markt und die intensive Kooperation mit führenden Maschinenherstellern, wissen wir genau, welche Anforderungen heute an den Digitaldruck gestellt werden. Daraus haben wir ein vielfältiges Angebot für Trockentoner- und HP Indigo-Druckverfahren sowie Highspeed-Inkjet-Anwendungen entwickelt, das speziell auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist.

Neben einem umfangreichen Standardsortiment bieten wir Ihnen auch immer neue und exklusive Qualitäten für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten.

Bei Fragen zur richtigen Anwendung und zum optimalen Einsatz unserer Produkte stehen wir Ihnen mit fachlicher Beratung – auch durch eigene Anwendungstechniker – jederzeit gerne zur Verfügung. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen in regionalen Democentern laufend neue Möglichkeiten und Materialien und wie Sie diese effektiv nutzen können.

Wenn Digitaldruck, dann **digital all inclusive!**

Sprechen Sie uns gerne dazu an.



Unser Sortiment für den HP Indigo-Digitaldruck

Ob gestrichenes oder ungestrichenes Bilderdruck-Papier, Papiere für Geschäftsausstattung oder Karton. In unserem Sortiment finden Sie eine Reihe HP Indigo-zertifizierter oder dafür geeigneter Produkte.

Eine Technologie für unzählige Einsatzbereiche. Sie bietet einzigartige Flexibilität beim Farbeinsatz, perfekte Druckqualität und ein breites Spektrum an zertifizierten Druckmedien.

Die HP Indigo Technologie arbeitet mit einem Drucktuch, mit dessen Hilfe die flüssige Farbe (HP ElectroInk) auf das Substrat übertragen wird. Die Maschinen sind für die Produktion auf unterschiedlichen Bogenformaten sowie von der Rolle ausgerichtet. Sie wurden für den Akzidenzdruck sowie für die industrielle Produktion von Etiketten und Verpackungen entwickelt.

Bilderdruck glänzend

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate	
9217	Digital gloss High gloss vollgestrichen holzfrei weiß Digitaldruckpapier	90–350 g/qm	90–350 g/qm	FSC®	Certified for HP Indigo
2458	Magno Gloss gloss vollgestrichen weiß Bilderdruck	90–350 g/qm	100–350 g/qm	PEFC™, EU Ecolabel	Certified for HP Indigo

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Bilderdruck matt

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate	
1157	Circlesilk Premium White Silkmatt gestrichen hochweiß Bilderdruck aus 100% Altpapier	90-350 g/qm	90-350 g/qm	FSC® Recycled, EU Ecolabel	Certified for HP Indigo
9157	Digital Silk silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Digitaldruckpapier	90-350 g/qm	115-350 g/qm	FSC®	Certified for HP Indigo
1628	Magno Satin satinmatt vollgestrichen weiß Bilderdruck	90-450 g/qm	115-350 g/qm	PEFC™, EU Ecolabel	Certified for HP Indigo
15557	heaven 42 Softmatt vollgestrichen holzfrei absolutweiß Bilderdruck	115-400 g/qm		FSC®	
15447	sappi RAW natural mat holzfrei gestrichen mit 1,2 fach Volumen	115-300 g/qm		FSC®	
1657	Profisilk Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	90-450 g/qm	100-450 g/qm	FSC®, EU Ecolabel	
1727	Magno Volume naturmatt gestrichen weiß Bilderdruck mit Volumen	80-450 g/qm		FSC®, EU Ecolabel	

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Feinstpapier / Geschäftsausstattung

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
44997	Environment digital White / Natural 100 % Recycling-Anteil	90–324 g/qm	118, 270 g/qm	FSC® Recycled Certified for HP Indigo
3657	Design Offset Offset mit 1,1- oder 1,2-fachem Volumen, geglättet, holzfrei, getönt	80–300 g/qm		FSC®
45737	Kingdom Laid holzfrei gerippt Feinstpapier, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, Wasserlinien, verschiedene Färbungen	100–300 g/qm		FSC®
45747	Kingdom Wove holzfrei matt geprägt Feinstpapier, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, verschiedene Färbungen	100–300 g/qm		FSC®
45727	Kingdom XT-S holzfrei extra geglättet Feinstpapier, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, verschiedene Färbungen	100–320 g/qm		FSC®
4587	Reef mit Sandpapier-Haptik, zweiseitig rau, Oberflächeneffekte, Feinstpapier	120–330 g/qm		FSC®
4387	Boheme Tradition vier Färbungen, matte, hochfeine Oberfläche, beidseitige Filznarbung, holzfrei, filzmarkiert, Feinstpapier	100–320 g/qm		FSC®
43827	Boheme Design holzfrei, matt geprägt, Feinstpapier, zwei Färbungen, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, klassische inline-produzierte Prägung	120–350 g/qm		FSC®
43847	Boheme Insize Tradition zwei Färbungen, matte, hochfeine Oberfläche, beidseitige Filznarbung, Oberflächenpigmentierung holzfrei, extra geglättet, Feinstpapier	145, 170 g/qm		FSC®
45247	Stardream Auf der Oberfläche reflektieren feine Metallpigmente, die dem Produkt einen faszinierenden Effekt verleihen	120, 285 g/qm		FSC®

Feinstpapier / Geschäftsausstattung

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
42957	Lakepaper Extra White pure Hochfein, superglatt Ausstattungspapier und -karton	90–350 g/qm		FSC®
42927	Lakepaper Extra White matt Hochfein matt Ausstattungspapier und -karton	90–350 g/qm		FSC®
42947	Lakepaper Extra White feel Hochfein einseitig microgeprägt Ausstattungspapier und -karton	115–350 g/qm		FSC®
42937	Lakepaper Extra White linen Hochfein leinengeprägt Ausstattungspapier und -karton	115–350 g/qm		FSC®
42997	Lakepaper Extra White pure protect Hochfein, superglatt Ausstattungskarton mit Oberflächenveredelung	200–350 g/qm		FSC®
42917	Lakepaper Extra White diamond Hochfein matt Ausstattungspapier und -karton mit Mikroprägung	115–350 g/qm		FSC®
4537	Flora Matt meliert hochfein Ausstattungspapier und -karton, aus 30 % Recycling, 60% Primärfasern, 10% Baumwolle	100, 130, 240 g/qm		FSC®
45297	Muskat Designrecycling, säurefrei, 2 Färbungen	100–350 g/qm		FSC®
45287	Gobi kreatives Designrecycling-Papier, säurefrei, grau	100–350 g/qm		FSC®

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Natur- und Designpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
9627	genYouS satiniert holzfrei Premium Digitaldruckpapier und -karton	90–400 g/qm	300, 350, 400 g/qm	FSC® 
94467	DNS for HP Indigo Matt holzfrei weiß Premiumpapier für HP Indigo Druckmaschinen	90–300 g/qm	90–300 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle 
322	Carneval Matt oberflächengeleimt farbig Offset mit 1,3 fachem Volumen	80, 130 g/qm		
3547	Caribic Matt holzfrei farbig Offset	80–350 g/qm		FSC®
3827	Clairtech hochweiß, pigmentierte Oberfläche zur besseren Bedruckbarkeit	80–400 g/qm		FSC®
3877	Clairrough Ausstattungspapier und -karton, extra matt und rau, hochweiß	100–400 g/qm		FSC®
4127	Soporset Premium Pre-Print matt holzfrei hochweiß Preprint	75–300 g/qm		FSC®, EU Ecolabel
3457	Soporset Premium Offset matt oberflächengeleimt holzfrei Offset	60–350 g/qm		FSC®, EU Ecolabel
3097	Circleoffset White matt oberflächengeleimt, weiß, Recycling Offset aus 100 % Altpapier	70–300 g/qm		FSC® Recycled, Blauer Engel, EU Ecolabel
31071	Circleoffset Premium White matt oberflächengeleimt, hochweiß Recycling Offset aus 100 % Altpapier	80–350 g/qm		FSC® Recycled, Blauer Engel, EU Ecolabel
43727	Pergraphica® rough Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen	90–300 g/qm		FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral
43757	Pergraphica® smooth Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen	100–300 g/qm		FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral
4367	Pergraphica® Colours Designpapier in 31 Farben verfügbar (17 davon ab Lager), CO ₂ neutral	120–400 g/qm		FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral
3387	Opakal matt geglättet oberflächengeleimt holzfrei weiß und opak Dünndruck	40–60 g/qm		FSC®

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Volumenpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
32917	Munken Print 15 cream / white matt oberflächengeleimt fein holzhaltig Naturoffset, mit 1,5-fachem Volumen, säurefrei, ohne optische Aufheller	80–300 g/qm		FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
32917	Munken Print 15 cream / white matt oberflächengeleimt fein holzhaltig Naturoffset, mit 1,5-fachem Volumen, säurefrei, ohne optische Aufheller	80–300 g/qm		FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
32927	Munken Print 18 cream / white matt oberflächengeleimt fein holzhaltig Naturoffset, mit 1,8-fachem Volumen, säurefrei, ohne optische Aufheller	80–115 g/qm		FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
36017	Munken Premium matt holzfrei Werkdruck mit 1,5-, oder 1,75-, oder 1,95-fachem Volumen, säurefrei alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80 + 90 g/qm		FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
42737	Lessebo Design geglättetes Ausstattungspapier, 1,3-faches Volumen verschiedene Färbungen	100–440 g/qm		FSC®, Cradle to Cradle, Nordic Swan
4277	Lessebo Design Smooth doppelt geglättetes Ausstattungspapier, 1,2-faches Volumen, verschiedene Färbungen	90–400 g/qm		FSC®, Cradle to Cradle, Nordic Swan
363270	Salzer EOS blauweiß / naturweiß matt holzfrei Werkdruck mit 1,3-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	60–100 g/qm		FSC®, Cradle to Cradle
363370	Salzer EOS blauweiß / naturweiß matt holzfrei Werkdruck mit 1,5-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80–150 g/qm		FSC®, Cradle to Cradle
363470	Salzer EOS blauweiß / naturweiß matt holzfrei Werkdruck mit 1,75-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80–100 g/qm		FSC®, Cradle to Cradle
428270	Salzer Touch White 1.2 geglättetes, holzfreies Designpapier mit 1,2-fachem Volumen	100–300 g/qm		FSC®, Cradle to Cradle

Haftpapier / Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
520731	Fasson MC Matt DI-OF FSC® Selbstklebend maschinengestrichen weiß matt holzfrei Bilderdruck mit permanentem Klebstoff, Abdeckpapier mit Crack-Back PLUS Schlitzung	90 g/qm		FSC®
521731	Fasson MC Gloss DI-OF FSC® Selbstklebend maschinengestrichen weiß glänzend holzfrei Bilderdruck mit permanentem Klebstoff, Abdeckpapier mit Crack-Back PLUS Schlitzung	90 g/qm		FSC®
531731	Fasson High Gloss White DI-OF FSC® Selbstklebend gussgestrichen weiß holzfrei mit permanentem Klebstoff, Abdeckpapier mit Crack-Back PLUS Schlitzung	83 g/qm		FSC®
5866-10	STAFIX® Static Indigo weiß ein klebstofffreier Sticker (PP), der auf nahezu allen sauberen Oberflächen mittels einer statischen Ladung haftet	36,3 g / 50 µ		
5866-180	STAFIX® Static Indigo transparent ein klebstofffreier Sticker (PP), der auf nahezu allen sauberen Oberflächen mittels einer statischen Ladung haftet	45,5 g / 50 µ		Kartonträger: PEFC™, FSC®
584-10	STAFIX®GRIP Digital HP weiß mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie weiße PP-Folie	110 g / 170 µ		
EFAY-10-... NPEM bzw. 5503Y10PKAS	PE weiß matt, permanent weiße, matte Polyethylen-Folie, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	115 g/qm		
EFAY-180-... NPETG	PET transparent glänzend, permanent transparente, glänzende Polyester-Folie, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	70 g/qm		
EFAY-10-... NPETG	PET weiß glänzend, permanent weiße, glänzende Polyester-Folie, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	70 g/qm		
EFAY-10-... NPPGSP	PP weiß glänzend, permanent weiße, glänzende Polypropylen-Folie, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	58 g/qm		
EFAY-10-... NPPGA	PP weiß glänzend, ablösbar weiße, glänzende Polypropylen-Folie, ausgerüstet mit einem wiederablösbaren Klebstoff	58 g/qm		
EFAY-10-... NPVCGA	PVC weiß glänzend, ablösbar weiße, glänzende PVC-Folie, ausgerüstet mit einem ablösbarem Klebstoff	112 g/qm		
EFAY-10-... NPVCM	PVC weiß matt, permanent weiße, matte, PVC-Folie, ausgerüstet mit einem permanent haftendem Klebstoff	112 g/qm		
EFAY-10-... NMCM	Weiß matt weißes, mattes, superkalandriertes Papier, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	72 g/qm		
EFAY-10-... NMCG	Weiß glänzend weißes, glänzendes Papier, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	82 g/qm		

Haftpapier / Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
52032Y72-IGTS	GlobalTAC GT Matt coated White Indigo Selbstklebend weiß matt gestrichen, permanent geschlitzt	72 g/m ²	Ja	
52132Y87-IGTS	GlobalTAC GT Semigloss White Indigo Selbstklebend weiß semiglänzend gestrichen, permanent geschlitzt	87 g/m ²	Ja	
57832Y82-IGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Indigo Selbstklebend weiß gußgestrichen glänzend, permanent geschlitzt	82 g/m ²	Ja	
5723-180Y71-IGTS	GlobalTAC GT Indigo PET Gloss Clear Selbstklebend PET Folie transparent glänzend, permanent ungeschlitzt	71 g/m ²		
5713-10YK75-LGTS 57132-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend PET Folie weiß matt , permanent ungeschlitzt und geschlitzt	75 g/m ²	Ja	
5712-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend PET Folie weiß matt , ablösbar ungeschlitzt	75 g/m ²	Ja	
5714-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend PET Folie weiß matt , extrapermanent ungeschlitzt	75 g/m ²	Ja	
5503YK11-LGTS 55032YK11-LGTS	GlobalTAC GT Laser PE Matt White Selbstklebend PE Folie weiß matt, permanent ungeschlitzt und geschlitzt	115 g/m ²	Ja	
5504YK11-LGTS	GlobalTAC GT Laser PE Matt White Selbstklebend PE Folie weiß matt, extrapermanent ungeschlitzt	115 g/m ²	Ja	

Synthetische und Spezialpapiere

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
595	SYNAPS OM for HP Indigo Hochwertiges synthetisches Polyesterpapier, beidseitig mattes Finish	90, 135, 170, 230, 300, 450 g/qm	135, 170, 230, 300 g/qm	
594	Neobond Strapazierfähiges Synthesefaserpapier mit Spezialimprägnierung, beidseitig matt gestrichen, weiß und farbig	150, 200 g/qm		
5927	Pretex Imprägniertes Spezialpapier, beidseitig matt gestrichen, weiß	100, 150, 200, 250 g/qm		FSC®

Karton

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	HP Indigo-Zertifizierung	Umwelt-Zertifikate
7357	Invercote G Chromosulfatkarton einseitig gestrichen, holzfrei extra zäh	180–380 g/qm	180–380 g/qm	FSC® 
7387	Invercote Creato Chromosulfatkarton beidseitig matt gestrichen, holzfrei	220–400 g/qm	220–350 g/qm	FSC® 
735137	Invercote G Metalprint Digital Invercote G mit metallisierter PET-Folie (29 g/qm)	329 g/qm	329 g/qm	FSC® 
9627	genYous satiniert holzfrei Premium Digitaldruckpapier und -karton	90–400 g/qm	100–400 g/qm	FSC® 
72517	Performa White Chromokarton beidseitig holzfrei gedeckt, Vorderseite seidenmatt gestrichen	200–400 g/qm		FSC®, EU Ecolabel
7267	Performa Brilliance Chromokarton GC 1, BCTMP, Vorderseite 3-fach gestrichen, Rückseite leicht gestrichen	180–395 g/qm		FSC®, EU Ecolabel
73317	Ensocoat Chromosulfatkarton einseitig gestrichen, mehrlagig	190–380 g/qm		FSC®, EU Ecolabel
73327	Ensocoat 2S Chromosulfatkarton beidseitig gestrichen, mehrlagig	220–600 g/qm		FSC®, EU Ecolabel

Umweltzertifikate

Umweltzertifikate	Erklärung
	<p>Forest Stewardship Council® Die international tätige Organisation entwickelt Standards für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung. Erfolgreich auditierte Firmen erhalten ein FSC®-Zertifikat. Der FSC® erstellt Zertifikate für Holz und Holzprodukte, die aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen.</p>
	<p>Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes Die international tätige Organisation erkennt nationale Forst-Zertifizierungssysteme an. Dabei orientieren sich die Vergabeanforderungen, die 1993 von den europäischen Forstministerien entwickelt wurden, eng an den Kriterien zum schonenden Umgang mit Wäldern.</p>
	<p>EU Ecolabel Das EU Ecolabel wurde im Jahre 1992 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und kennzeichnet umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen auf dem europäischen Markt. Dabei werden alle Zyklen eines Produktes von der Herstellung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung berücksichtigt.</p>
	<p>Der blaue Engel Das erste und älteste Umweltlabel. Papierfasern für Recyclingpapier aus 100 % Altpapier, überwiegend im deutschsprachigen Raum, nicht international, erfüllt höchste Umwelanforderungen.</p>
	<p>Cradle to Cradle Certified Der Cradle to Cradle Certified-Produktstandard sieht vor, dass Materialien und Verarbeitungsprozesse in fünf Kategorien bewertet werden: Material-Gesundheit, Material-Rezyklierbarkeit, Erneuerbare Energien & Carbon Management, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und soziale Gerechtigkeit.</p>
	<p>CO₂ Neutralität via ClimatePartner Klimaneutral sind Unternehmen, Prozesse und Produkte, wenn ihre CO₂-Emissionen berechnet und mit Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgeglichen wurden. Dieser Ausgleich von CO₂-Emissionen ist neben Vermeidung und Reduktion ein wichtiger Schritt im ganzheitlichen Klimaschutz.</p>

Hinweis: Alle Angaben zu den Druckverfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Druckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und verfügbaren Grammaturen.



Nonstop schnell

Unser Highspeed-Inkjet-Sortiment

Auch für das Highspeed-Inkjet-Verfahren, kurz HSI genannt, bieten wir eine breite Palette unterschiedlicher Qualitäten für die verschiedenen Druck- und Tintensysteme an. Ob einfacher Zahlendruck oder aufwendige Vollflächendrucke: Unsere Papiere sind für höchste Leistung und Produktivität genauso geeignet wie für individuelle Personalisierungen.

Wir bieten die passenden Papiere für jede Art von HSI-Anwendungen:

Transaktionsdruck
Transpromotionsdruck
Akzidenzdruck
Publishing und Bücherdruck
Direktemailings

und viele mehr.

Ihr IGEPA Fachberater mit langjähriger Digitaldruck-Expertise berät Sie gern bei der Auswahl des passenden Papiers für Ihr Highspeed-Inkjet-Projekt.



Digitaldruck Trockentoner

Ein elektrostatisches Druckverfahren, welches in Kopier- und Laserdrucksystemen angewendet wird. Diese Digitaldrucksysteme übertragen Trockentoner auf die unterschiedlichsten Bedruckstoffe. Die Systeme wurden für die Produktion verschiedenster Drucksachen, von Einzelblättern bis zu Büchern, entwickelt und verarbeiten verschiedene Formate. Die Papiere, Kartons und Folien müssen spezielle Eigenschaften haben, um die Tonerhaftung zu ermöglichen.

Bilderdruck glänzend

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate
242	maxigloss High gloss vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	80–350 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
2458	Magno gloss Gloss vollgestrichen weiß Bilderdruck	90–400 g/qm	PEFC™, EU Ecolabel
9217	Digital gloss High gloss vollgestrichen holzfrei weiß Digitaldruckpapier	90–350 g/qm	FSC®
86857	Color Copy coated glossy Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker	135–250 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Bilderdruck matt

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate
1157	Circlesilk Premium White Silkmatt gestrichen hochweiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier	90–350 g/qm	FSC® Recycled
1207	Circle Volume Matt gestrichen weiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier mit hohem Volumen	60–270 g/qm	FSC® Recycled, Blauer Engel, EU Ecolabel
9157	Digital Silk Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Digitaldruckpapier	90–350 g/qm	FSC®
15557	heaven 42 Softmatt vollgestrichen holzfrei absolutweiß Bilderdruck	115–400 g/qm	FSC®
1657	Profisilk Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	90–450 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
1847	maximat Prime Edelmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	90–350 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
15447	sappi RAW Holzfrei gestrichen natural mat	115–300 g/qm	FSC®
181	maxisatin Satinmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	80–350 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
1588	Magno Matt Classicmatt gestrichen weiß Bilderdruck	80–300 g/qm	PEFC™, EU Ecolabel
1628	Magno Satin Satinmatt vollgestrichen weiß Bilderdruck	90–350 g/qm	PEFC™, EU Ecolabel
1727	Magno Volume Naturmatt gestrichen weiß Bilderdruck mit Volumen	80–450 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
86847	Color Copy Coated Silk Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker	135–250 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral

Natur- und Designpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
30971	Circleoffset White matt oberflächengeleimt weiß Recycling-Offset aus 100 % Altpapier	70–300 g/qm	FSC® Recycled, Blauer Engel, EU Ecolabel
31071	Circleoffset Premium White matt oberflächengeleimt, hochweiß Recycling-Offset aus 100 % Altpapier	80–350 g/qm	FSC® Recycled, Blauer Engel, EU Ecolabel
344	maxioffset matt oberflächengeleimt holzfrei weiß Offset	60–350 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
3837	maxiscript satiniert oberflächengeleimt holzfrei weiß	60–250 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
3547	Caribic matt holzfrei farbig Offset	80–350 g/qm	FSC®
30727	Nautilus® Classic matt oberflächengeleimt weiß Recycling-Offset aus 100 % Altpapier	70–300 g/qm	FSC® Recycled, Blauer Engel, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
3127	Nautilus® SuperWhite matt oberflächengeleimt, hochweiß Recycling-Offset aus 100 % Altpapier	80–350 g/qm	FSC® Recycled, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
3387	Opakal matt geglättet oberflächengeleimt holzfrei weiß und opak Dünndruck	40–60 g/qm	FSC®
3457	Soporset Premium Offset matt oberflächengeleimt holzfrei weiß Offset	60–350 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
3827	Clairtech hochweiß, pigmentierte Oberfläche zur besseren Bedruckbarkeit	80–400 g/qm	FSC®
3877	ClairRough Ausstattungspapier und -karton extra matt und rau, holzfrei, hochweiß	100–400 g/qm	FSC®
4127	Soporset Premium Pre-Print matt holzfrei Preprint für Laser und Inkjet	75–300 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
4217	Maestro® extra matt holzfrei hochweiß Premium Feinpapier	60–400 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
4237	BioTop 3® next matt holzfrei weiß Preprint	80–250 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
43727	Pergraphica® Rough Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen, CO ₂ -neutral	90–300 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral
43757	Pergraphica® Smooth Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen, CO ₂ -neutral	100–300 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral
4367	Pergraphica® Colours Designpapier in 31 Farben verfügbar (17 davon ab Lager), CO ₂ -neutral	120–400 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral
8687	Color Copy Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker	80–400 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, CO ₂ neutral

Volumenpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
31837	HOLMEN TRND matt und rau holzhaltig, Naturoffset, 2,0-faches Volumen	60–80 g/qm	FSC®
32917	Munkenprint 15 cream/white matt oberflächengeleimt fein holzhaltig Naturoffset, 1,5-faches Volumen, säurefrei, ohne optische Aufheller	80–300 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
32927	Munkenprint 18 cream/white matt oberflächengeleimt fein holzhaltig Naturoffset, 1,8-faches Volumen säurefrei, ohne optische Aufheller	80–115 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
3657	Design Offset 1,1- oder 1,2-faches Volumen, geglättet, holzfrei, getönt	80–300 g/qm	FSC®
42737	Lessebo Design geglättetes Ausstattungspapier, 1,3-faches Volumen verschiedene Färbungen	100–440 g/qm	FSC®, Nordic Swan, Cradle to Cradle
4277	Lessebo Design Smooth doppelt geglättetes Ausstattungspapier, 1,2-faches Volumen verschiedene Färbungen	90–400 g/qm	FSC®, Nordic Swan, Cradle to Cradle
36017	Munken Premium matt holzfrei Werkdruck, 1,5-, 1,75- oder 1,95-faches Volumen, säurefrei alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80, 90 g/qm	FSC®, EU Ecolabel, Cradle to Cradle
363270	Salzer EOS blauweiß / naturweiß matt holzfrei Werkdruck, 1,3-faches Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	60–100 g/qm	FSC®, Cradle to Cradle
363370	Salzer EOS blauweiß / naturweiß matt holzfrei Werkdruck, 1,5-faches Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80–150 g/qm	FSC®, Cradle to Cradle
363470	Salzer EOS blauweiß / naturweiß matt holzfrei Werkdruck, 1,75-faches Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80–100 g/qm	FSC®, Cradle to Cradle
428270	Salzer Touch White 1.2 geglättetes, holzfreies Designpapier, 1,2-faches Volumen	100–300 g/qm	FSC®, Cradle to Cradle

Feinstpapier / Geschäftsausstattung

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
44997	Environment digital White / Natural 100% Recycling-Anteil	90–324 g/qm	FSC®
45737	Kingdom Laid holzfrei gerippt Feinstpapier, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, Wasserlinien, verschiedene Färbungen	100–300 g/qm	FSC®
45747	Kingdom Wove holzfrei matt geprägt Feinstpapier, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, verschiedene Färbungen	100–300 g/qm	FSC®
45727	Kingdom XT-S holzfrei extra geglättet Feinstpapier, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, verschiedene Färbungen	100–320 g/qm	FSC®
4387	Boheme Tradition vier Färbungen, matte hochfeine Oberfläche, beidseitige Filznarbung, holzfrei, filzmarkiert, Feinstpapier	120–320 g/qm	FSC®
43827	Boheme Design holzfrei, matt geprägt, Feinstpapier, zwei Färbungen, 15 % Baumwollanteil für einen edlen Griff, klassische inline produzierte Prägung	120–350 g/qm	FSC®
43847	Boheme Insize Tradition zwei Färbungen, matte hochfeine Oberfläche, beidseitige Filznarbung, Oberflächenpigmentierung holzfrei, extra geglättet, Feinstpapier	145, 170 g/qm	FSC®
4587	Reef mit Sandpapier-Haptik, zweiseitig rau, Oberflächeneffekte, Feinstpapier	120–330 g/qm	FSC®
42957	Lakepaper Extra White Pure protect Hochfein, superglatt Ausstattungspapier und -karton	90–350 g/qm	FSC®
42927	Lakepaper Extra White matt Hochfein, matt Ausstattungspapier und -karton	90–350 g/qm	FSC®
42947	Lakepaper Extra White feel Hochfein, einseitig microgeprägt Ausstattungspapier und -karton	115–350 g/qm	FSC®
42937	Lakepaper Extra White linen Hochfein, leinengeprägt Ausstattungspapier und -karton	115–350 g/qm	FSC®
42937	Lakepaper Extra White pure protect Hochfein, superglatt Ausstattungskarton mit Oberflächenveredelung	200–350 g/qm	FSC®
42997	Lakepaper Extra White diamond Hochfein, superglatt Ausstattungskarton mit Oberflächenveredelung	115–350 g/qm	FSC®
45247	Stardream Ausstattungspapier und -karton mit beidseitigem Metalleffekt	120, 285 g/qm	FSC®

Haftpapier / Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
520731	Fasson MC Matt DI-OF FSC® Selbstklebend maschinengestrichen weiß matt holzfrei Bilderdruck mit permanentem Klebstoff, Abdeckpapier mit Crack-Back PLUS Schlitzung	90 g/qm	FSC®
521731	Fasson MC Gloss DI-OF FSC® Selbstklebend maschinengestrichen weiß glänzend holzfrei Bilderdruck mit permanentem Klebstoff, Abdeckpapier mit Crack-Back PLUS Schlitzung	90 g/qm	FSC®
531731	Fasson High Gloss White DI-OF FSC® Selbstklebend gussgestrichen weiß holzfrei mit permanentem Klebstoff, Abdeckpapier mit Crack-Back PLUS Schlitzung	83 g/qm	FSC®
5173	FASSON® Offset & Laser Vellux FSC® Certified ungeschlitzt Selbstklebend weiß matt holzfrei permanent ungeschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	68 g/qm	FSC®
51732	FASSON® Offset & Laser Vellux FSC® Certified mit 2 Parallelschlitzungen Selbstklebend weiß matt holzfrei permanent mit 2 Parallelschlitzungen, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	68 g/qm	FSC®
5273	FASSON® Offset & Laser MC White FSC® Certified Selbstklebend maschinengestrichen weiß glänzend holzfrei Bilderdruck permanent, ungeschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierende Drucksysteme	80 g/qm	FSC®
585-10	STAFIX®GRIP Trockentoner weiß mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie weiße PET-Folie	135 g / 195 µ	
585-180	STAFIX®GRIP Trockentoner transparent mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie transparente PET-Folie	180 g / 140 µ	
517732YK70-LGTS	GlobalTAC GT Offset White Laser - FSC® Selbstklebend weiß matt Offset, permanent geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	70 g/m ²	FSC®
51873YK70-LGTS	GlobalTAC GT Piggy Back White Laser - FSC® Selbstklebend weiß matt Sandwichkonstruktion, 2x permanent, ungeschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	2 x 70 g/m ²	FSC®
520732YK85-LGTS	GlobalTAC GT matt coated White Laser - FSC® Selbstklebend weiß matt gestrichen, permanent geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	85 g/m ²	FSC®
52773YK85-LGTS 527732YK85-LGTS	GlobalTAC GT Semigloss White Laser - FSC® Selbstklebend weiß semiglänzend gestrichen, permanent ungeschlitzt und geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	85 g/m ²	FSC®
531732YK80-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Laser - FSC® Selbstklebend weiß gußgestrichen glänzend, permanent geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	80 g/m ²	FSC®
531722YK80-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Laser - FSC® Selbstklebend weiß gußgestrichen glänzend, ablösbar geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	80 g/m ²	FSC®
531742YK80-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Laser - FSC® Selbstklebend weiß gußgestrichen glänzend, extrapermanent geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	80 g/m ²	FSC®
537732YK82-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White opak Laser - FSC® Selbstklebend weiß gußgestrichen opak, permanent geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	82 g/m ²	FSC®
53273YK17-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Board Laser - FSC® Selbstklebend weiß gußgestrichen Board, permanent ungeschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	170 g/m ²	FSC®

Haftpapier / Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
580732YK80-LGTS	GlobalTAC GT Offset 100% recycling Laser - FSC® Selbstklebend weiß matt Offset 100% recycling, permanent geschlitzt, für Offsetdruck und tonerbasierte Drucksysteme	80 g/m ²	FSC®
5713-10YK75-LGTS 57132-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend PET Folie weiß matt, permanent ungeschlitzt und geschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	75 g/m ²	
5712-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend PET Folie weiß matt, ablösbar ungeschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	75 g/m ²	
5714-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend PET Folie weiß matt, extrapermanent ungeschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	75 g/m ²	
5713-180YK56-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt Clear Selbstklebend PET Folie transparent matt, permanent ungeschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	56 g/m ²	
5723-180YK71-LGTS 57232-180YK71-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear Selbstklebend PET Folie transparent glänzend, permanent ungeschlitzt und geschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	71 g/m ²	
5722-180YK71-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear Selbstklebend PET Folie transparent glänzend, ablösbar ungeschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	71 g/m ²	
5723-10YK72-LGTS 57232-10YK72-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss White Selbstklebend PET Folie weiß glänzend, permanent ungeschlitzt und geschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	72 g/m ²	
5722-10YK72-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss White Selbstklebend PET Folie weiß glänzend, ablösbar ungeschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	72 g/m ²	
5503YK11-LGTS 55032YK11-LGTS	GlobalTAC GT Laser PE Matt White Selbstklebend PE Folie weiß matt, permanent ungeschlitzt und geschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	115 g/m ²	
5504YK11-LGTS	GlobalTAC GT Laser PE Matt White Selbstklebend PE Folie weiß matt, extrapermanent ungeschlitzt, für tonerbasierte Drucksysteme	115 g/m ²	

Synthetische und Spezialpapiere

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
9595	Synaps XM Hochwertiges synthetisches Polyesterpapier, beidseitig mattes Finish, einzigartige seidig weiche Haptik, weiß	110–450 g/qm	
585	Stafix Grip PET-Folie Klebstofffreies Stickermaterial (PET), das mittels einer Silikonschicht auf verschiedenen Oberflächen haftet	weiß: 150g / 115 µm (Folie) transparent: 180g / 140 µm (Folie)	
597	Robuskin PE-Folie Synthetisches Papier, beidseitig matt gestrichen, weiß	156, 205, 256 g/qm	

Synthetische und Spezialpapiere

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
594	Neobond Strapazierfähiges Synthefaserpapier mit Spezial-imprägnierung, beidseitig matt gestrichen, weiß und farbig	150, 200 g/qm	
5927	Pretex Imprägniertes Spezialpapier, beidseitig matt gestrichen, weiß	100, 150, 200, 250 g/qm	FSC®
5927	Lahnur Imprägniertes Spezialpapier	110, 150, 200 g/qm	FSC®
4673	autocopy laser CB weiß, CB = Oberblatt, schwarz durchschreibend	80 g/qm	
4773	autocopy laser CFB weiß, CFB = Mittelblatt, schwarz durchschreibend	86 g/qm	
4873	autocopy laser CF weiß oder farbig, CF = Unterblatt, Rückseite ungestrichen	80 g/qm	

Blattetiketten Papier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
EKFLC / EFA3 / EFA3PL	Weiß matt weißes, mattes, ungestrichenes Papier, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	70 g/qm	FSC®
EKFLC / EFA3 / EFA3PL	Weiß matt ablösbar weißes, mattes, ungestrichenes Papier, ausgerüstet mit einem wiederablösbaren Klebstoff	64 g/qm	FSC®
EKFLC / EFA3 / EFA3PL	Weiß matt opak weißes, mattes, ungestrichenes Papier, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff. Die Rückseite des Obermaterials ist bläulich eingefärbt und daher nahezu blickdicht	95 g/qm	FSC®
EKFLC / EFA3 / EFA3PL	Weiß glänzend weißes, glänzendes, gussgestrichenes Papier, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	80 g/qm	FSC®
EKFLC	Color In den Farben Rot, Gelb, Grün oder Blau eingefärbtes Papier, ausgerüstet mit einem permanent haftenden Klebstoff	70 g/qm	FSC®
EKFLC / EFA3PL-N26	Natural Bois naturfarbenes, ungebleichtes, ungestrichenes Druckpapier mit Wasserzeichen	90 g/qm	
EKFLC / EFA3PL-V20	Vergé Creme cremefarbenes, ungestrichenes, mattes holzfreies Druckpapier mit Wasserzeichen und handgeschöpfter Haptik, nassfest mit pilzhemmender Wirkung	90 g/qm	FSC®

Blattetiketten Papier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
EKFLC / EFA3PL-V16	Vergé Blanc weißes, ungestrichenes, mattes holzfreies Druckpapier mit Wasserzeichen und handgeschöpfter Haptik, nassfest mit pilzhemmender Wirkung	90 g/qm	FSC®
EFA3PL-M11	Martele Blanc weißes, mattes, ungestrichenes, holzfreies Druckpapier mit "hammerschlagartiger" fühlbarer Prägung. nassfest mit pilzhemmender Wirkung	90 g/qm	FSC®
EFA3PL-G16	Matt Wine mattes, gestrichenes, satiniertes holzfreies Druckpapier, nassfest mit pilzhemmender Wirkung	90 g/qm	FSC®
EFA3PL-R16	Rustique Blanc weißes, mattes, ungestrichenes holzfreies Druckpapier mit filzartiger Oberfläche, nassfest mit pilzhemmender Wirkung	90 g/qm	FSC®

Blattetiketten Folie

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen
EKFLC-10	PET weiß matt weiße, matte Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem extra permanent haftendem Klebstoff	74 g/qm
EKFLC-06	PET silber matt silber, matte Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem extra permanent haftendem Klebstoff	80 g/qm
EKFLC-180	PET transparent glänzend transparente, glänzende Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem extra permanent haftendem Klebstoff	70 g/qm
EKFLC-180	PET transparent matt transparente, matte Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem extra permanent haftendem Klebstoff	54 g/qm
EKFLC / EFA3PL	PE weiß matt weiße, matte Polyethylenfolie, ausgerüstet mit einem extra permanent haftendem Klebstoff	115 g/qm
EFA3PL	PET weiß matt weiße, matte Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem permanent haftendem Klebstoff	70 g/qm
EFA3PL	PET silber matt silberne, matte Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem permanent haftendem Klebstoff	67 g/qm
EFA3PL	PET transparent glänzend transparente, glänzende Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem permanent haftendem Klebstoff	70 g/qm
EFA3PL	PET weiß glänzend weiße, glänzende Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem permanent haftendem Klebstoff	70 g/qm

Blattetiketten Folie

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen
EFA3PL	PET weiß glänzend ablösbar weiße, glänzende Polyesterfolie, ausgerüstet mit einem wiederablösbarem Klebstoff	70 g/qm
EFA3PL	PP weiß matt ablösbar weiße, matte Polypropylenfolie, ausgerüstet mit einem wiederablösbarem Klebstoff	92 g/qm
EFA3PL	PP weiß matt weiße, matte Polypropylenfolie, ausgerüstet mit einem permanent haftendem Klebstoff	92 g/qm

Karton

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
73317	Ensocoat Chromosulfatkarton einseitig gestrichen, mehrlagig	190–380 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
73327	Ensocoat 2S Chromosulfatkarton beidseitig gestrichen, mehrlagig	220–600 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
7357	Invercote G Chromosulfatkarton einseitig gestrichen, holzfrei extra zäh	180–380 g/qm	FSC®
7387	Invercote Creato Chromosulfatkarton beidseitig matt gestrichen, holzfrei	220–400 g/qm	FSC®
72517	Performa White Chromokarton beidseitig holzfrei gedeckt, Vorderseite seidenmatt gestrichen	200–400 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
7267	Performa Brilliance Chromokarton GC 1, BCTMP, Vorderseite 3-fach gestrichen, Rückseite leicht gestrichen	180–395 g/qm	FSC®, EU Ecolabel
725637	Chromoboard GC Chromokarton	245–450 g/qm	FSC®
72337	Tambrite Chromokarton einseitig gestrichen, Rückseite hell	230–335 g/qm	FSC®
9627	genYOU5 Digitaldruckkarton, beidseitig satiniert, hochweiß	90–400 g/qm	FSC®



Unsere Tipps
aus dem
OFFICE-Team

Color Copy
CLUB

Jetzt im Color Copy Club anmelden und profitieren!

Unsere Marken Color Copy, Maestro® und Nautilus® haben Sie schon lange überzeugt. Darum finden wir: Es ist an der Zeit, Ihre Treue zu belohnen. Und heißen Sie willkommen im Color Copy Club! Melden Sie sich jetzt an, sammeln Sie mit jeder Bestellung Punkte – und freuen Sie sich auf tolle Prämien und viele weitere Vorteile!

Das erwartet Sie im Color Copy Club

- Tolle Prämien wie Wertgutscheine, Events oder iPhones
- Exklusive Unterstützung für Ihren Geschäftserfolg
- Promotion-Ideen und die dazugehörigen Marketingmaterialien
- Regelmäßige Branchen-News
- Infos und Muster zu Produktneuheiten

So funktioniert's

Registrieren Sie sich jetzt mit Ihrer IGEPA Kundennummer unter igepa.colorcopyclub.com
Für jedes gekaufte Kilogramm von Color Copy, MAESTRO® oder NAUTILUS® erhalten Sie Punkte, die Ihnen auf Ihrem Punktekonto gutgeschrieben werden. Die gesammelten Punkte tauschen Sie dann einfach um in Prämien Ihrer Wahl.



Color Copy ist das führende digitale Farbdruckpapier und bietet eine unschlagbare Qualität von A4 bis zu allen digitalen Druckformaten.



Ob elegant, auffallend, zurückhaltend, klassisch oder modern: MAESTRO® bietet immer das richtige Papier für den perfekten Auftritt.



Die NAUTILUS®-Produktfamilie – das sind Recyclingpapiere von höchster Qualität. Sie schonen die Umwelt und stärken das Image nachhaltiger Unternehmen.



Der passende
Umschlag zum
Mailing

SOPORSET
PREMIUM PRE-PRINT

Soporset Laser-Briefumschläge

Unser Office-Team hat für Ihre Mailings die passenden Umschläge ausgesucht: Soporset Laser-Briefumschläge sind mit lasergeeigneten Fenstern und Luftlöchern ausgestattet und damit optimal für eine Verarbeitung im Digitaldruck.

Briefumschläge mit nassklebender Verschlussklappe

DIN	Format in mm	Klappenbreite in mm	Fenster	Qualität	g/qm	Innendruck	Stk./VE	Artikelnummer
DIN C6/5	114 x 229	44	✓	holzfrei weiß, außenliegende Seitenklappen, lasergeeignetes Fenster, FSC®-zertifiziert	80	blau	1.000	U4127KUFNLASER

Briefumschläge mit haftklebender Verschlussklappe und Abdeckstreifen

DIN	Format in mm	Klappenbreite in mm	Fenster	Qualität	g/qm	Innendruck	Stk./VE	Artikelnummer
DIN lang	110 x 220	35	✓	holzfrei weiß, lasergeeignetes Fenster, FSC®-zertifiziert	80	blau	1.000	U4127DLFHLASER
DIN C5	162 x 229	30	✓	holzfrei weiß, lasergeeignetes Fenster, FSC®-zertifiziert	100	blau	500	V4127C5FHLASER
DIN C4	229 x 324	38	✓	holzfrei weiß, lasergeeignetes Fenster, FSC®-zertifiziert	120	blau	250	V4127C4FHLASER

Versandtasche PREMIUM

aus extrem stabiler Wellpappe, weiß und braun

Sicher befüllen, Sicherheitswellenschnitt



Sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



Sicher öffnen, Aufreißfaden



Wiederverschluss mit Clip



Vorteile

- Extrem starker Knickschutz
- Umlaufender Kantenschutz
- Zweifach-Verschluss-System
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer Selbstklebeverschluss
- Variable Füllhöhen bis ca. 50 mm

Einsatzbereiche

- Kataloge, Prospekte, Zeitschriften
- Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs
- CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.




Artikel						Verpackungseinheit			Paletteneinheit			
Art. Nr.	DIN	IM (l x b x h) mm	AM (l x b x h) mm	Farbe	ca. g	VPE	ca. kg	Art	Stück	ca. kg	AM (l x b x h) mm	ID
VPP3SF14,5X60,0307712	Schilder	140x590x-50	145x600x-55	braun	83	100	8,60	Karton	3.200	297	1.200x800x1.990	PP W01.K1
VPP3SF15,8X20,3307712	1-2 CDs	145x190x-25	158x203x-28	braun	30	100	3,27	Karton	7.200	257	1.200x800x1.884	PP W01.00
VPP3G1307712	DVDs	150x250x-50	167x268x-52	braun	42	100	4,52	Karton	6.000	293	1.200x800x1.920	PP W01.01
VPP3B5307712	A5	163x232x50	176x250x52	braun	44	100	4,69	Karton	6.000	303	1.200x800x1810	PP W01.02 CH
VPP3S2307712	A5	187x272x-50	200x288x-52	braun	52	100	5,56	Karton	4.800	289	1.200x800x1.830	PP W01.02
VPP3Z4307712	A4	210x292x-50	228x311x-52	braun	62	100	6,61	Karton	4.200	299	1.245x800x1.823	PP W01.03
VPP3G2307712	A4+*	235x337x-35	250x352x-40	braun	74	100	7,81	Karton	3.600	303	1.260x800x1.886	PP W01.04
VPP3L5307712	C4+	248x340x-50	265x355x-52	braun	81	100	8,50	Karton	3.200	294	1.200x810x1.910	PP W01.05
VPP3S4307712	B4	246x357x-50	261x373x-52	braun	85	100	8,91	Karton	3.200	307	1.200x810x1.978	PP W01.06
VPP3G3307712	B4+	285x397x-50	303x414x-52	braun	105	100	11,03	Karton	2.400	287	1.200x800x2.130	PP W01.07
VPP3L6307712	A3**	335x500x-50	352x520x-52	braun	154	100	16,05	Karton	2.000	343	1.200x826x1.960	PP W01.08
VPP3SF41,4X57,0307712	A2-**	414x570x-50	434x585x-52	braun	236	50	12,19	Karton	1.200	315	1.200x800x1.930	PP W01.09
VPP3SF65,0X54,0307750	**	530x640x-55	540x650x-60	braun	293	50	15,31	Karton	750	252	1.200x800x1803	PP W01.10
VPP3SF75,0X54,0307750	**	530x740x-55	540x750x-60	braun	331	50	17,22	Karton	600	229	1.200x800x1815	PP W01.11
VPP3SF107,0X75,0307750	B1+**	735x1.055x-55	750x1.070x-62	braun	721	30	22,52	Karton	300	247	1.200x800x1.900	PP W01.13
VPP3SF15,8X20,3307812	1-2 CDs	145x190x-25	158x203x-28	weiß	33	100	3,50	Karton	7.200	274	1.200x800x1884	PP W02.00
VPP3G2307812	A4+*	235x337x-35	250x352x-40	weiß	88	100	9,14	Karton	3.600	351	1.260x800x1.886	PP W02.04

Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß
 *Maximales Format für Groß- und Maxibrief: 250 x 353 mm
 ** geeignet für Kalenderversand

Universal-Versandverpackung ECO

zum Wickeln, aus stabiler Wellpappe, variable Füllhöhe, braun

„Stand-up“-Funktion



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluss



Sicherer Kantenschutz,
umlaufend



Sicher öffnen,
Aufreißfaden



**Digitaldrucke
perfekt
verpackt**

Vorteile

- Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich
- Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion durch Scharnierrillung
- Variable Füllhöhen bis 80 mm
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Umlaufender Kantenschutz
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen

Einsatzbereiche

- Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.

Art. Nr.	Artikel				Verpackungseinheit			Paletteneinheit			
	DIN	IM (l x b x h) mm	AM (l x b x h) mm	ca. g	VPE	ca. kg	Art	Stück	ca. kg	AM (l x b x h) mm	ID
KPG7777BB02BH217X155X60	A5	217 x 155 x -60	268 x 160 x -72	79	20	1,58	Bündel	2.520	222	1.200 x 800 x 2.000	PP B22.02
KPG7777BB02BH249X165X60	A5+	249 x 165 x -60	300 x 175 x -75	85	20	1,70	Bündel	2.520	236	1.200 x 843 x 2.000	PP B22.04
KPG7777BB02BH274X191X80	B5	274 x 191 x -80	326 x 193 x -92	109	20	2,18	Bündel	1.680	205	1.248 x 800 x 2.000	PP B22.06
KPG7777BB02BH300X220X80	A4*	300 x 220 x -80	353 x 222 x -92	130	20	2,60	Bündel	1.260	186	1.200 x 800 x 2.000	PP B22.08
KPG7777BB02BH328X255X80	C4	328 x 255 x -80	380 x 260 x -92	154	20	3,08	Bündel	1.260	216	1.200 x 800 x 2.000	PP B22.12
KPG7777BB02BH335X275X80	C4+	335 x 275 x -80	387 x 280 x -92	165	20	3,30	Bündel	1.260	230	1.200 x 800 x 2.000	PP B22.14
KPG7777BB02BH378X295X80	B4	378 x 295 x -80	430 x 300 x -92	195	20	3,90	Bündel	1.260	268	1.290 x 848 x 2.000	PP B22.17
KPG7777BB02BH455X325X80	A3	455 x 325 x -80	510 x 330 x -92	237	20	4,74	Bündel	840	221	1.200 x 865 x 2.000	PP B22.18
KPG7777BB03BH620X420X54	A2	620 x 420 x 54	686 x 425 x 66	419	20	8,24	Bündel	420	198	1.200 x 800 x 1.850	PP B22.20
KPG7777BB03BH760X510X54	B2	700 x 510 x 54	827 x 515 x 66	596	20	11,92	Bündel	420	272,3	1.200 x 800 x 1.850	PP B22.22

Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

*Maximales Format für Groß- und Maxibrief: 250 x 353 mm

** geeignet für Kalenderversand

Groß- und Maxibriefkartons

Stabile Briefkartons in portooptimierter Größe aus Wellpappe

- Bauart nach FEFCO 0426
- Groß- und Maxibriefformat
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Schnelles und einfaches Handling, stabile Seitenwände



Artikelnummer	Innenmaß L x B x H (mm)	Qualität	Stück / VE	Stück / Palette
KMPWB20E336X244X17	336 x 244 x 17	1.20 E	50	4.400
KMPWB20E343X235X44	343 x 235 x 44	1.20 E	50	3.300

Postversandkarton MAILBOX

Die schnelle und kompakte Lösung für Ihren Postversand
sehr stabil, braun



Vorteile

- Rationelles Handling, schnelles Aufrichten
- Sehr stabile Kartonqualität
- Flache, kompakte Anlieferung
- 100 % Recycling-Karton

Einsatzbereiche

- Ersatzteile, Werbe- und Geschenk-artikel, Pharma- und Kosmetik-artikel, EDV- und Elektronikzubehör usw.


Artikel					Verpackungseinheit				Paletteneinheit			
Art. Nr	DIN	innen	außen	g	Qualität	Stück	kg	Art	Stück	kg	Außenmaß (mm)	ID
KPG754PVK03B242X148X38	A5*	242x148x38	247x157x45	63	1.03 B-Welle	20	1,26	Bündel	72	113	1.200x800x1.150	PC MB06.02
KPG754PVK03B250X176X79	A4+*	343x233x38	348x245x45	124	1.03 B-Welle	20	2,48	Bündel	30	96	1.200x800x1.150	PC MB06.04
KPG754PVK03B331X241X104	B5	250x176x79	255x185x85	105	1.03 B-Welle	20	2,10	Bündel	45	117	1.200x800x1.150	PC MB07.02
KPG754PVK03B343X233X38	C4	331x241x104	336x251x110	181	1.03 B-Welle	20	3,62	Bündel	25	113	1.200x826x1.150	PC MB07.04
KPG754PVK03B395X248X141		395x248x141	400x261x150	259	1.03 B-Welle	20	5,12	Bündel	20	126	1.200x800x1.150	PC MB07.06
KPG754PVK03B460X333X174	C3	460x333x174	465x346x180	387	1.03 B-Welle	20	7,74	Bündel	12	115	1.200x800x1.150	PC MB07.07

Aufrichteschachteln aus Wellpappe

Die universelle Verpackungslösung für Drucksachen

Aufrichteschachteln aus Wellpappe sind besonders flexibel einsetzbar. Mit variabler Füllhöhe eignen sie sich für eine Vielzahl an Packgütern und Anwendungen. Sparen Sie Zeit und Nerven - dank schnellem Aufrichten gelingt Ihnen das Verpacken mit Leichtigkeit.

- Schnelles und einfaches Handling
- Variable Füllhöhe, da zweigeteilt
- Vielseitig einsetzbar
- Platzsparende, flache Anlieferung



Artikelnummer	Innenmaß L x B x H (mm)	Qualität	Ausführung	Geeignet für	Stück / VE	Stück / Palette
KJE7781BB02E215x215x100	215 x 215 x 100	1.02 E	Bodenteil	1/6 DIN	25	2.625
KJE7782BB02E215x215x100	215 x 215 x 100	1.02 E	Deckelteil	1/6 DIN	25	2.625
KMI7781BB02E305x215x50	305 x 215 x 50	1.02 E	Bodenteil	A4	20	1.920
KMI7782BB02E305x215x50	305 x 215 x 50	1.02 E	Deckelteil	A4	20	1.920
KMI7781BB02E305x215x100	305 x 215 x 100	1.02 E	Bodenteil	A4	20	2.640
KMI7782BB02E305x215x100	305 x 215 x 100	1.02 E	Deckelteil	A4	20	2.640
KMI7781BB02E305x215x150	305 x 215 x 150	1.02 E	Bodenteil	A4	20	1.920
KMI7782BB02E305x215x150	305 x 215 x 150	1.02 E	Deckelteil	A4	20	1.920
KMI7781BB02F305x215x50	305 x 215 x 50	1.02 F	Bodenteil	A4	25	3.900
KMI7782BB02F305x215x50	305 x 215 x 50	1.02 F	Deckelteil	A4	20	3.900
KMI7781BB02F305x215x100	305 x 215 x 100	1.02 F	Bodenteil	A4	25	3.900
KMI7782BB02F305x215x100	305 x 215 x 100	1.02 F	Deckelteil	A4	25	3.900



E. MICHAELIS & CO.
(GmbH & Co.) KG
Senefelder-Ring 14
21465 Reinbek
T +49 40 72777-0
F +49 40 72777-466

E. MICHAELIS & CO.
(GmbH & Co.) KG
Tabbertstraße 18
12459 Berlin
T +49 30 53070-0
F +49 30 53070-444



HANSA GmbH & Co. KG
Großhandel
Heinz-Kerneck-Straße 8
28307 Bremen
T +49 421 4862-0
F +49 421 4862-200



vph GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4
30966 Hemmingen
T +49 511 9428-0
F +49 511 9428-290

vph GmbH & Co. KG
Eckendorfer Straße 196
33609 Bielefeld
T +49 521 9205-0
F +49 521 20809-79



FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Longericher Straße 215–221
50739 Köln
T +49 221 1776-0
F +49 221 1776-500

FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Overhoffstraße 50
44149 Dortmund
T +49 231 9073-0
F +49 231 9073-100

FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Sirzenich
Im Langengrund
54311 Trierweiler
T +49 651 82631-0
F +49 651 82631-10



GEIGER GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Straße 7
73434 Aalen/Württ.
T +49 7361 599-0
F +49 7361 599-170

GEIGER GmbH & Co. KG
Am Fuchsgraben 12
77880 Sasbach
T +49 7841 6739-0
F +49 7841 6739-344



2H GmbH & Co. KG
Dieselstraße 24
85748 Garching bei München
T +49 89 32950-0
F +49 89 32950-100

2H GmbH & Co. KG
Isarstraße 28
90451 Nürnberg
T +49 91 19685-0
F +49 91 19685-222



IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Igepa-Ring 1
06188 Landsberg/OT Queis
T +49 34602 61-600
F +49 34602 61-899

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
August-Horch-Straße 3
64807 Dieburg
T +49 6071 3015-0
F +49 6071 3015-100

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Auf dem Haderland 6
99894 Friedrichroda/
OT Ernstroda
T +49 3623 3633-0
F +49 3623 3633-20

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Woldzegartener Weg 7
17209 Leizen
T +49 39922 805-0
F +49 39922 805-90

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Schutterwälder Straße 25
01458 Ottendorf-Okrilla
T +49 35205 423-0
F +49 35205 423-55

IGEPA group GmbH & Co. KG
Heidenkampsweg 74–76
20097 Hamburg
T +49 40 727788-0
F +49 40 727788-50
info@igepagroup.com



IGEPA group